


WILBERS Wesa/Esa Schokdempers 2017

WESA - mini-WESA WESA Dynamic Comfort WESA Dynamic Feedback




| | | |
|---|--------------------------------|-------|
| Ombouw/koppeling van ESA systeem aan WESA schokdemper | WESA-OMBOUW (per stuk) | € 99 |
| Ombouw/koppeling van WESA Dynamic Feedback systeem (LC modellen) | WESA-DYNAMIC (per stuk) | € 99 |
| Uitbouwen en inbouwen ESA schokdemper (behalve BMW K 1600 GT/GTL) | ARBEID-WESA (per stuk) | € 88 |
| Middenbok + standaard inkorten ivm WESA verlaging | MIDDENBOK (per stuk) | € 165 |



English

| BMW | | Schokdemper ACHTER | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------|---|---|--------------------|----------------|--|
| F 700 GS mit ESA | E 8 GS | 12> | X | - | - | 644-1082-00 | € 509,- | Standard length, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 700 GS mit ESA | E 8 GS | 12> | X | - | - | 644-1082-03 | € 509,- | Raising 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 700 GS mit ESA | E 8 GS | 12> | X | - | - | 644-1082-01 | € 509,- | Lowering 25 mm, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 700 GS mit ESA | E 8 GS | 12> | X | - | - | 644-1082-02 | € 509,- | Lowering 40 mm, only in combination with item no. 600-0434-00, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GS mit ESA | E 8 GS | 12> | X | - | - | 644-1085-00 | € 509,- | Standard length, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GS mit ESA | E 8 GS | 12> | X | - | - | 644-1085-03 | € 509,- | Raising 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GS mit ESA | E 8 GS | 12> | X | - | - | 644-1085-01 | € 509,- | Lowering 30 mm, only in combination with item no. 600-0437-00, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GS mit ESA | E 8 GS | 12> | X | - | - | 644-1085-02 | € 509,- | Lowering 60 mm, only in combination with item no. 600-0436-00, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GS Adventure mit ESA | E 8 GS | 13> | X | - | - | 644-1085-04 | € 509,- | Standard length, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GS Adventure mit ESA | E 8 GS | 13> | X | - | - | 644-1085-05 | € 509,- | Raising 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GS Adventure mit ESA | E 8 GS | 13> | X | - | - | 644-1085-06 | € 509,- | Lowering 30 mm, only in combination with item no. 600-0437-01, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GS Adventure mit ESA | E 8 GS | 13> | X | - | - | 644-1085-07 | € 509,- | Lowering 60 mm, only in combination with item no. 600-0436-01, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GT mit ESA | E 8 GST | 13> | X | - | - | 644-1097-00 | € 509,- | Standard length, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GT mit ESA | E 8 GST | 13> | X | - | - | 644-1097-01 | € 509,- | Raising 10 mm, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GT mit ESA | E 8 GST | 13> | X | - | - | 644-1097-02 | € 509,- | Lowering 20 mm, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 GT mit ESA | E 8 GST | 13> | X | - | - | 644-1097-03 | € 509,- | Lowering 40 mm, only in combination with item no. 601-0379-02, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 R mit ESA | E 8 ST | 15> | X | - | - | 644-1159-00 | € 509,- | Standard length, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 R mit ESA | E 8 ST | 15> | X | - | - | 644-1159-01 | € 509,- | Raising 25 mm, original hydraulic preload adjustment is used |
| F 800 R mit ESA | E 8 ST | 15> | X | - | - | 644-1159-02 | € 509,- | Lowering 25 mm, only in combination with item no 605-0265-02, original hydraulic preload adjustment is used |



English

| | | |
|---|--------------------------------|-------|
| Ombouw/koppeling van ESA systeem aan WESA schokdemper | WESA-OMBOUW (per stuk) | € 99 |
| Ombouw/koppeling van WESA Dynamic Feedback systeem (LC modellen) | WESA-DYNAMIC (per stuk) | € 99 |
| Uitbouwen en inbouwen ESA schokdemper (behalve BMW K 1600 GT/GTL) | ARBEID-WESA (per stuk) | € 88 |
| Middenbok + standaard inkorten ivm WESA verlaging | MIDDENBOK (per stuk) | € 165 |



| BMW | | Schokdemper ACHTER | | | | | | |
|-----------|------|--------------------|---|---|---|-------------|---------|--|
| S 1000 R | K 10 | 13> | X | - | - | 644-1153-00 | € 999,- | DDC - Distribution via Triple Tuning GmbH (with Adjustline compression tank), incl. coupling, with original hydraulic preload adjustment, a bracket to move the brake fluid reservoir is included |
| S 1000 XR | K 10 | 15> | X | - | - | 644-1172-00 | € 999,- | DDC - Distribution via Triple Tuning GmbH (with Adjustline compression tank), incl. coupling, with original hydraulic preload adjustmen. |
| S 1000 XR | K 10 | 15> | X | - | - | 644-1172-02 | € 999,- | Lowering 30 mm, DDC - Distribution via Triple Tuning GmbH (with Adjustline compression tank), incl. coupling, with original hydraulic preload adjustment. Only in combination with item no. 605-0502-02. |
| | | | | | | | | English |

| BMW | | Schokdemper VOOR | | | | Schokdemper ACHTER | | | |
|--|----------------|------------------|----------|--------------------|---------|--------------------|---------|--|--|
| K 1600 GT / GTL ESA II | K 16 GT | 11> | X | 644-1054-00 | € 509,- | 644-1053-00 | € 509,- | Standard length | |
| K 1600 GT / GTL mit ESA II | K 16 GT | 11> | X | 644-1054-01 | € 509,- | 644-1053-01 | € 509,- | Lowering 30 mm | |
| R 1200 GS Adventure mit Showa ESA | R 12 | 06-10 | X | 634-0810-00 | € 509,- | 644-0810-00 | € 509,- | Standard length, year 2010 Showa or WP ESA? | |
| R 1200 GS Adventure mit Showa ESA | R 12 | 06-10 | X | 634-0810-03 | € 509,- | 644-0810-03 | € 509,- | Lowering 15 mm, year 2010 Showa or WP ESA? | |
| R 1200 GS Adventure mit Showa ESA | R 12 | 06-10 | X | 634-0810-01 | € 509,- | 644-0810-01 | € 509,- | Lowering 50 mm, year 2010 Showa or WP ESA? | |
| R 1200 GS Adventure mit Showa ESA | R 12 | 06-10 | X | 634-0810-02 | € 509,- | 644-0810-02 | € 509,- | Lowering 80 mm, year 2010 Showa or WP ESA? | |
| R 1200 GS Adventure mit WP ESA | R 12 | 11> | X | 634-1019-00 | € 509,- | 644-1019-00 | € 509,- | Standard length | |
| R 1200 GS Adventure mit WP ESA | R 12 | 11> | X | 634-1019-01 | € 509,- | 644-1019-01 | € 509,- | Lowering 15 mm | |
| R 1200 GS Adventure mit WP ESA | R 12 | 11> | X | 634-1019-02 | € 509,- | 644-1019-02 | € 509,- | Lowering 50 mm | |
| R 1200 GS Adventure mit WP ESA | R 12 | 11> | X | 634-1019-03 | € 509,- | 644-1019-03 | € 509,- | Lowering 80 mm | |
| R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA | R 12 | 04-10 | X | 634-0726-00 | € 509,- | 644-0726-00 | € 509,- | Standard length, year 2010 Showa or WP ESA? | |
| R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA | R 12 | 04-10 | X | 634-0726-03 | € 509,- | 644-0726-03 | € 509,- | Raising 15 mm, year 2010 Showa or WP ESA? | |
| R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA | R 12 | 04-10 | X | 634-0726-01 | € 509,- | 644-0726-01 | € 509,- | Lowering 35 mm, year 2010 Showa or WP ESA? | |
| R 1200 GS mit ESA mit Showa ESA | R 12 | 04-10 | X | 634-0726-02 | € 509,- | 644-0726-02 | € 509,- | Lowering 65 mm, year 2010 Showa or WP ESA? | |
| R 1200 GS mit WP ESA | R 12 | 11-12 | X | 634-1009-00 | € 509,- | 644-1009-00 | € 509,- | Standard length | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-------|--|--|--|
| Ombouw/koppeling van ESA systeem aan WESA schokdemper | | WESA-OMBOUW (per stuk) | | € 99 | | | |
| Ombouw/koppeling van WESA Dynamic Feedback systeem (LC modellen) | | WESA-DYNAMIC (per stuk) | | € 99 | | | |
| Uitbouwen en inbouwen ESA schokdemper (behalve BMW K 1600 GT/GTL) | | ARBEID-WESA (per stuk) | | € 88 | | | |
| Middenbok + standaard inkorten ivm WESA verlaging | | MIDDENBOK (per stuk) | | € 165 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| R 1200 GS mit WP ESA | R 12 | 11-12 | X | 634-1009-03 | € 509,- | 644-1009-03 | € 509,- | Raising 15 mm |
| R 1200 GS mit WP ESA | R 12 | 11-12 | X | 634-1009-01 | € 509,- | 644-1009-01 | € 509,- | Lowering 35 mm |
| R 1200 GS mit WP ESA | R 12 | 11-12 | X | 634-1009-02 | € 509,- | 644-1009-02 | € 509,- | Lowering 65 mm |
| R 1200 R mit Showa ESA | R 1 ST | 06-10 | X | 634-1014-00 | € 509,- | 644-1014-00 | € 509,- | Standard length |
| R 1200 R mit Showa ESA | R 1 ST | 06-10 | X | 634-1014-01 | € 509,- | 644-1014-01 | € 509,- | Lowering 30 mm |
| R 1200 R mit WP ESA | R 1 ST | 10-14 | X | 634-1023-00 | € 509,- | 644-1023-00 | € 509,- | Standard length |
| R 1200 R mit WP ESA | R 1 ST | 10-14 | X | 634-1023-01 | € 509,- | 644-1023-01 | € 509,- | Lowering 30 mm |
| R 1200 RT mit WP ESA II | R 12 T | 10> | X | 634-1000-00 | € 509,- | 644-1000-00 | € 509,- | Standard length |
| R 1200 RT mit WP ESA II | R 12 T | 10> | X | 634-1000-02 | € 509,- | 644-1000-02 | € 509,- | Lowering 20 mm |
| R 1200 RT mit WP ESA II | R 12 T | 10> | X | 634-1000-01 | € 509,- | 644-1000-01 | € 509,- | Lowering 40 mm |
| R 1200 RT mit WP ESA | R 12 T | 05-09 | X | 634-1026-00 | € 509,- | 644-1026-00 | € 509,- | Standard length |
| R 1200 RT mit WP ESA | R 12 T | 05-09 | X | 634-1026-01 | € 509,- | 644-1026-01 | € 509,- | Lowering 40 mm |
| R 1200 ST mit ESA | R 1 ST | 05> | X | 634-0764-00 | € 509,- | 644-0764-00 | € 509,- | Standard length |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | | English |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|

| BMW | | Schokdemper VOOR | | | Schokdemper ACHTER | | | |
|---------------------------------|---------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--|
| R 1200 GS (LC) | R 12 W | 13> | X | 634-1099-00 | € 665,- | 644-1099-00 | € 715,- | Standard length |
| R 1200 GS (LC) | R 12 W | 13> | X | 634-1099-01 | € 665,- | 644-1099-01 | € 715,- | Lowering 35 mm |
| R 1200 GS (LC) | R 12 W | 13> | X | 634-1099-02 | € 665,- | 644-1099-02 | € 715,- | Lowering 70 mm |
| R 1200 GS (LC) | R 12 W | 13> | X | 634-1099-04 | € 665,- | 644-1099-04 | € 715,- | For lowering ex-factory! |
| R 1200 GS (LC) | R 12 W | 13> | X | 634-1099-05 | € 665,- | 644-1099-05 | € 715,- | For lowering ex-factory, additional lowering 20 mm |
| R 1200 GS (LC) | R 12 W | 13> | X | 634-1099-06 | € 665,- | 644-1099-06 | € 715,- | For lowering ex-factory, additional lowering 50 mm |
| R 1200 GS (LC) Adventure | R 12 W | 14> | X | 634-1137-00 | € 665,- | 644-1137-00 | € 715,- | Standard length |
| R 1200 GS (LC) Adventure | R 12 W | 14> | X | 634-1137-01 | € 665,- | 644-1137-01 | € 715,- | Lowering 35 mm |
| R 1200 GS (LC) Adventure | R 12 W | 14> | X | 634-1137-02 | € 665,- | 644-1137-02 | € 715,- | Lowering 55 mm |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|----------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------|---|
| Ombouw/koppeling van ESA systeem aan WESA schokdemper | | WESA-OMBOUW (per stuk) | | € 99 | | | | |
| Ombouw/koppeling van WESA Dynamic Feedback systeem (LC modellen) | | WESA-DYNAMIC (per stuk) | | € 99 | | | | |
| Uitbouwen en inbouwen ESA schokdemper (behalve BMW K 1600 GT/GTL) | | ARBEID-WESA (per stuk) | | € 88 | | | | |
| Middenbok + standaard inkorten ivm WESA verlaging | | MIDDENBOK (per stuk) | | € 165 | | | | |
| R 1200 GS (LC) Adventure | R 12 W | 14> | X | 634-1137-03 | € 665,- | 644-1137-03 | € 715,- | Lowering 80 mm |
| R 1200 GS (LC) Adventure | R 12 W | 14> | X | 634-1137-04 | € 665,- | 644-1137-04 | € 715,- | For lowering ex-factory, additional lowering 20 mm |
| R 1200 GS (LC) Adventure | R 12 W | 14> | X | 634-1137-05 | € 665,- | 644-1137-05 | € 715,- | For lowering ex-factory, additional lowering 50 mm |
| | | | | | | English | | |
| BMW | | Schokdemper VOOR | | | Schokdemper ACHTER | | | |
| R 1200 R (LC) | R 12 W | 15> | X | - | - | 644-1160-00 | € 565,- | Standard length |
| R 1200 R (LC) | R 12 W | 15> | X | - | - | 644-1160-02 | € 565,- | Lowering 30 mm, only in combination with item 605-0502-00 |
| R 1200 RS (LC) | R 12 W | 15> | X | - | - | 644-1173-00 | € 565,- | Standard length |
| R 1200 RS (LC) | R 12 W | 15> | X | - | - | 644-1173-02 | € 565,- | Lowering 30 mm, only in combination with item 605-0502-01 |
| R 1200 RT (LC) | R 12 WT | 14> | X | 634-1140-00 | € 509,- | 644-1140-00 | € 565,- | Standard length |
| R 1200 RT (LC) | R 12 WT | 14> | X | 634-1140-01 | € 509,- | 644-1140-01 | € 565,- | Lowering 30 mm |